



Міністэрства аховы здароўя
Рэспублікі Беларусь

Упраўленне аховы здароўя
Гомельскі аблвыканкама
УСТАНОВА АДУКАЦЫІ
«Мазырскі дзяржаўны
медыцынскі каледж»
247760 г. Мазыр вул. Катлаўца, 31
т/факс (8-0236) 35 39 24
Бягучы рахунак 3604401002621
Філіял № 317 ААТ «СБ Беларусбанк»
г. Мазыр МФО 151501678

Министерство здравоохранения
Республики Беларусь

Управление здравоохранения
Гомельского облисполкома
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
«Мозырский государственный
медицинский колледж»
247760 г. Мозырь, ул. Котловца, 31
т/факс (8-0236) 35 39 24
Текущий счет 3604401002621
Филиал № 317 ОАО «СБ Беларусбанк»
г. Мозырь МФО 151501678

Ад 01.06.2016 № 26
На _____ ад _____

Отзыв о работе

ООО «Драйв»

24 мая 2016 г. Главным конструктором Моськиным Владимиром Алексеевичем была проведена лекция для рентгенолаборантов в рамках реализации образовательной программы повышения квалификации для специалистов со средним медицинским образованием «Организация работы рентгенолаборанта» в учреждении образования «Мозырский государственный медицинский колледж».

В лекции помимо слушателей отделения повышения квалификации присутствовали врачи-рентгенологии УЗ «Мозырская городская больница».

Владимир Алексеевич грамотно, доступно, с использованием информационных технологий рассказал о принципах получения рентгеновского изображения на аналоговом и цифровом носителе, рентген аппарате и его составе, типах исследований, качестве изображений, работе сопутствующего оборудования, дозиметрии и др., связанных с практической деятельностью рентгенолаборанта.

Лекция вызвала интерес, слушатели получили актуальную информацию, которую смогут применить в практической деятельности.

Лектор профессионально ответил на вопросы слушателей.

По результатам работы было проведено анкетирование, в котором слушатели высоко оценили работу Моськина В.А. и подтвердили практическую значимость полученных дополнительных теоретических знаний.

Благодарим за сотрудничество.

Зав. ОПК УО «Мозырский государственный
медицинский колледж»

 В.П. Концевая
Входящий № 1017
08 06 2016 г.